

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:  
 Inštitút Techniki Budowlanej, Warszawa, Poľsko,

Výrobok je určený na uzatváranie priechodných otvorov v obvodových stenách objektov.

- jednokrídlové dvere von otváracie,
- jednokrídlové dvere dnu otváracie,
- dvojkridlové dvere von otváracie,
- dvojkridlové dvere dnu otváracie.

nadsvetlíkmi alebo bočnými stenami:

Vyrábajú sa tieto varianty podľa spôsobu otvárania aj v kombinácii s pevnými alebo otvárateľnými uzatváraním.

izolačným dvojskлом s medzerou vyplnenou vzácnym plynom. Sú vybavené kovaním s trojpodovým vo vonkajšej a vnútornej zóne tesiacimi profilmi z EPDM. V základnom vyhotovení sú zasklievané zaradené do skupiny 2 podľa tab. 15 STN 73 0540-3:2002. Sýk rámu a krídla dverí je dorazovo tesnený trojkomorových profilových systémov z hliníka výrobca ALUPROF S.A., Bielsko-Biala, Poľsko. Sú Vchodové dvere z hliníka s prerušeným tepelným mostom z PA6.6 GF 25 sa vyrábajú z prvkov Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: -

*) Potrebny je výpočet na dvere konkrétneho zloženia / tabuľková hodnota	
Súčiniteľ prechodu tepla (NO) $U_p$ (W/(m <sup>2</sup> ·K))	*)
Zhluková izolácia (NO) $R_w$ (C;C <sub>p</sub> ) (dB)	npd
Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu	6
Mechanická pevnosť	4
Ovládacie sily	2
Odolnosť proti zatáženiu vetrom (NO) C4	
Vodotesnosť (NO) 3A	
Priezdusnosť (NO) 2	
Vlastnosť	Klasifikácia alebo deklarovaná hodnota
Rozmer (mm)	1400x2300
Výrobok	Jednokridlové dvere
Číslo protokolu o skúške	2400x2300
	NL-2207/MLL-44/K/03
Zdroj vstupných údajov: AT-15/6006/2011	

V rámci počítacích skúšok typu sa overili:

EN 14351-1: 2006 + A1: 2010 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu

že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

tytmo vyhlasuje, že výrobok: **Dvere z hliníka ALUPROF MB-78EI** je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a

výrobne: **Zlaté Moravce**

výrobca: **ANEKO SK, s.r.o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce**

Dolupodpisany zástupca

<b>SK</b>	<b>SK - Vyhlásenie zhody</b>
-----------	------------------------------