



Dolupodpisany zástupca

Výrobca: ANEKO SK, s.r.o., Bemolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce

výrobne: Zlaté Moravce

tyto vyhlasuje, že výrobok: Vchodové dvere z hliníka CORTZO Millennium Plus

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

EN 14351-1: 2006+A1: 2010 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Výrobok	Jednokrídlové dvere dnu otváracie		
Rozmer	1200x2300 mm		
Vlastnosť	Klasifikácia		
Priezdusnosť	4		
Vodotesnosť	6A		
Odolnosť proti zatáženiu vetrom	C3		
Odolnosť proti nárazu	5		201360
Akustické vlastnosti	npd		-
Súčiniteľ prechodu tepla *)			Zdroj vstupných údajov: 08-025
Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu	6		100073
*) Potrebný je výpočet na dvere konkrétneho zloženia			

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: -

Vchodové dvere z hliníka s prerušeným tepelným mostom z PA6.6 GF 25 sa vyrábajú z prvkov trojkomorových profilových systémov z hliníka výrobcu ALUMINIOS CORTZO, S.A., Padrón, Španielsko. Sú zariadené do skupiny 2 podľa tab. 15 STN 73 0540-3:2002. Sťah rámu a krídla dverí sú tesnené vo vonkajšej a vnútornej zóne tesniacimi profilmi z EPDM. V základnom vyhotovení sú zaskliavane izoláčnym dvojsklom s medzerou vyplnenou vzácnym plynom. Sú vybavené kovaním s trojbodovým uzatváraním.

Výrobok je určený na uzatváranie priechodných otvorov v obvodových stenách budov.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

ensatec, NO 1668, Navarrete, Španielsko
 LGAI Technological Center SA/Appius, NO 0370, Bellatera, Španielsko
 Centro Tecnológico Cortizo, NO 2242, Padrón, Španielsko

Meno: Jozef Stolař

Funkcia: Konateľ

Dátum: 23.04.2012

ANEKO SK, s.r.o.
 953 01 Zlaté Moravce
 IČO: 95301000
 20120423
 podpis